

# 在家隔離建議

您當地的衛生防護隊及您的醫生均同意,在您等候新型冠狀病毒(COVID-19)感染檢測結果 這段期間,您應該留在家。一來是因爲您無需住院,再者是因爲您已同意遵守下面這些重要指 示。

#### 1. 留在家

除了出門就診外,您或由您照顧的人應該一直留在您的家(出門就診前,請見第3和第8部 分)。請勿上班、上課或去公衆場所,也不要使用公共交通或的士,直至您被通知可以安全外 出爲止。如果您需要食物雜貨、其他物品或藥物,則需尋求協助。或者,您也可以用電話或上 網購買。您需要在送貨説明中表明,送來的物品只可以被放在屋外或走廊,或視乎您家居狀況 而定。

## 2. 讓自己與家中其他人員分隔開

您應該留在一間通風良好的房間內,窗戶可以向外打開,讓自己與家中其他人員分隔開。請一 直關上門。如果可以,請勿與家中其他人員使用同一浴室。如果您必須共用這些衛浴設施,則 需要定期清潔。

如果沒有單獨浴室,則需考慮制定一個輪流使用浴室淋浴或浸浴的時間表,被隔離的人應最後 使用,然後再徹底清洗浴室(如果可以或視情況而定\*)。確保被隔離的人使用與家中其他成 員不同的毛巾,不管是洗澡后用來擦身的毛巾,還是用來擦手保持手部衛生的毛巾。

如果您生活在一個合住的住宿(例如大學宿舍之類),並共用一個厨房、浴室和客廳,您則應該留在您的房間内關上門。只有在必要時才出來,並請戴口罩(如果已發給您)。

如果您與他人共用一個厨房(例如大學宿舍之類),請避免在其他人在場的情況下使用厨房。 如果無法避免的話,請戴口罩(如果已發給您)。將飯菜拿回您的房間裏面吃。(如果有)請 使用洗碗機清洗和烘乾您使用過的餐具。如果沒有洗碗機,請用洗潔精和溫水手洗,並用另外 一條乾布徹底抹乾。

如果無法實行這些建議,則應避免在家隔離。

## 3. 就醫前請打電話

應事先與您指定的醫療聯絡人討論所有醫療預約,並使用提供給您的電話號碼進行討論。這 樣,診所或醫院可以采取措施,將接觸人數減至最低。

#### 4. 聽從建議戴口罩

如果為您提供了口罩,當您與其他人共處一室時或去到向您提供醫療護理的地方就診時,應該 戴上口罩。如果您不能戴口罩,與您同住的人在與您共處一室時應該戴口罩。

## 5. 咳嗽和打噴嚏時請遮好

咳嗽或打噴嚏時請用一次性紙巾遮好您的口鼻。接受了COVID-19病毒感染檢測而同時也在照顧他人的人士,打噴嚏或咳嗽之後應使用一次性紙巾抹走任何粘液或痰。

將紙巾放入塑料垃圾袋中(請見後面關於處理垃圾的注意事項),並立即用肥皂及水洗手至少 20秒,然後冲洗並徹底抹乾。幫助了由他們照顧的人打噴嚏或咳嗽之後,這些照顧者也應該洗 手。

# 6. 勤洗手

自己勤洗手,同樣也幫助由您照顧的人勤洗手。應該經常用肥皂及水洗手至少20秒,然後冲洗 並徹底抹乾。對正接受COVID-19病毒檢測的人的照顧者也同樣適用。避免用未洗的手觸摸您 的眼、口、鼻。

# 7. 避免共用家庭用品

在您使用過(或您的孩子或者由您照顧的人使用過之後),不應該再與家中其他人共用碗碟、 水杯、餐具、毛巾、床上用品或其他物品。使用過這些物品后,要用肥皂和清水徹底清洗;可 以用洗碗機清洗餐具。

一旦知道COVID-19病毒檢測結果呈陰性,應把衣物、床上用品和毛巾放入一個塑料袋裹拿去 清洗。如果這個情況不適用并且您需要洗衣服,請見後面關於處理衣物的更多建議。

# 8. 密切注意自己的病情(或由您照顧的人的病情,視情況而定)

如果您的病情惡化(例如您出現呼吸困難),或者由您照顧的人的病情惡化,請立即就醫。如果情況不算緊急,則應使用提供給您的電話號碼致電給您指定的醫療聯絡人。

如果情況緊急并且您需要叫救護車,則應該告知電話接綫員您接受了COVID-19病毒檢測(或 由您照顧的人接受了COVID-19病毒檢測,視情況而定)。

#### 9. 不要接待訪客

僅允許住在您家中的人留下。不要邀請或允許訪客入屋。如果您認爲訪客來訪是出於重要原因,則請事先與您指定的醫療聯絡人討論。如果有急事要與不是家中一員的人說,則請使用電話。

## 10. 垃圾處理

與被隔離人士接觸過的所有垃圾,包括用過的紙巾及用過的口罩,都應該被放入塑料垃圾袋, 裝滿后綁好。然後這個垃圾袋應該被放入第二個垃圾袋裏面並綁好。

不要隨便將其丟棄或放在屋外等候垃圾車收集,直到您知道患者沒有新型冠狀病毒爲止。如果 被隔離人士的病毒檢測結果呈陽性,您會收到如何處理垃圾的指示。